



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86

Реквизиты: р/с 40501810100062000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
п/с 20626Ц16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046577001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7670 от 16 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал"
2. Юридический адрес: пгт Сосьва, Толмачева ул., 45
3. Наименование образца (пробы):
Вода из скважины
4. Место отбора: МУП "ВОДОКАНАЛ", артезианские скважины (2) ул. Виктора Романова, 140, пгт. Сосьва, Виктора Романова ул., 140
артезианская скважина №4193 р. п. Сосьва, ул. Виктора Романова, 140
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:
12.11.2018 с 06:30 до 06:45
Ф.И.О., должность: Мясникова А. В., ВРИО директора МУП "Водоканал"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2018 11:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1359 от 09.11.2018
Заявления(заявка) № 3663 от 08.11.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."
8. Код образца (пробы): 01.18.7670 в 13/86
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 4011-72 Железо. Вода питьевая.
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	470	44866-10	45437 от 03.10.2018	02.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.11.2018 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 7670					
дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:46					
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,34±0,27	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.11.2018 11:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 7670					
дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:46					
1	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм ³	0,21±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
Мнения и толкования: нет					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Панова О. Л. помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», зам. руководителя ИЛЦ



Колганов Д. А.

ноября 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86
Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург;
л/с 20626Ц 16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046577001

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7671 от 16 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал"

2. Юридический адрес: пгт. Сосьва, Толмачева ул., 45

3. Наименование образца (пробы):
Вода из разводящей сети

4. Место отбора: МУП "ВОДОКАНАЛ", водопровод п. Сосьва, пгт Сосьва, Толмачева ул., 45
Распределительная сеть р. п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 56

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
12.11.2018 с 06:50 до 07:05

Ф.И.О., должность: Мясникова А. В., ВРИО директора МУП "Водоканал"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2018 11:15

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1359 от 09.11.2018
Заявление (заявка) № 3663 от 08.11.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 01.18.7671.13/85

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 4011-72 Железо. Вода питьевая.
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5300В/И	470	44866-10	45437 от 03.10.2018	02.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.11.2018 11:45 Регистрационный номер пробы в журнале: 7671 дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:47					
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	более 20	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.11.2018 11:45 Регистрационный номер пробы в журнале: 7671 дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:47					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	более 2	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант Мнения и толкования: нет					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Панова С. Л. помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"

Заведующая лабораторией контроля химических факторов _____

Сунц


Сунцова Т.В.

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», зам. руководителя ИЛЦ _____



Колганов Д. А.

16 " ноября 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел (343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86

Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург;
л/с 20626Щ16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046577001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7672 от 16 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Водоканал"

2. Юридический адрес: пгт Сосьва, Толмачева ул., 45

3. Наименование образца (пробы):
Вода из разводящей сети

4. Место отбора: МУП "ВОДОКАНАЛ", водопровод п. Сосьва, пгт Сосьва, Толмачева ул., 45
Распределительная сеть р. п. Сосьва, ул. Урицкого, д. 15, кв. 15

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

12.11.2018 с 07:20 до 07:35

Ф.И.О., должность: Мясникова А.В., ВРИО директора МУП "Водоканал"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.11.2018 11:15

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1359 от 09.11.2018

Заявление(заявка) № 3663 от 08.11.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 01.18.7672-13/86

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 4011-72 Железо. Вода питьевая

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5300В.И	470	44866-10	45437 от 03.10.2018	02.10.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.11.2018 11:45 Регистрационный номер пробы в журнале 7672 дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:48					
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,34±0,27	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 12.11.2018 11:45 Регистрационный номер пробы в журнале 7672 дата начала испытаний 12.11.2018 11:45 дата выдачи результата 14.11.2018 14:48					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,26±0,05	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Панова О. Л., помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», зам. руководителя ИЛЦ

Колганов Д. А.

16 " ноября 2018 г.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86

Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург;
л/с 20626Ц16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046577001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4436 от 17 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, Отдельный пер., 3

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения - перед подачей в сеть

4. Место отбора: МУП "ВОДОКАНАЛ", водопровод с. Романово, Серовский район, с. Романово, Центральная ул., водопровод с. Романово - перед подачей в сеть

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.08.2018 с 14:00 до 14:15

Ф.И.О., должность: Михалева К. А., помощник врача по коммунальной гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"; Летунова А. В., специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.08.2018 16:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка (план), распоряжение о проверке № 01-01-01-13-03/25332 от 08.08.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 01.18.4436 в 13/86

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 4011-72 Железо. Вода питьевая

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	470	44866-10	112555 от 12.10.2017	11.10.2018

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5.

Протокол № 4436 распечатан 17.08.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.08.2018 17:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4436					
дата начала испытаний 16.08.2018 13:30 дата выдачи результата 16.08.2018 15:26					
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,44±0,29	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 15.08.2018 17:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 4436					
дата начала испытаний 16.08.2018 13:30 дата выдачи результата 16.08.2018 15:26					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,20±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Боровикова Г. А., врач-лаборант					
Мнения и толкования: нет					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Панова О. Л., помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах"

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах», зам. руководителя ИЛЦ _____

Колганов Д. А.

М.П. " 17 " августа 2018 г.

